



Инструменты фирмы Wera для лучших результатов работы.

Более чем за 70 лет своего существования предприятие, расположенное в г. Вупперталь, превратилось в успешный концерн по производству инструментов для профессионалов, представленный по всему миру. В его стенах трудится более 600 сотрудников. Разработка и производство осуществляются в соответствии с последними достижениями металлургической промышленности и технологическими достижениями. Контроль качества на этапе процесса изготовления обеспечивает многократный контроль продукции и превосходит требования DIN EN 9001. Благодаря этому доля рекламаций приближается к нулю.



Wera Werk
Korzerter Straße 21-25
42349 Wuppertal · Germany
Fon +49(0)202 /40 45-322
Fax +49(0)202 /40 36 34
www.wera.de · info@wera.de



Невероятно быстро!
Трещотка Wera
Zyklus: Быстрее,
чем можно себе
представить!





Новая трещотка: Zyklor. Производство компании Wera, специализирующейся на производстве инструментов для завинчивания.


Хорошая трещотка непременно входит в стандартный набор инструментов для завинчивания. Более того: Она является ключевым инструментом в каждом наборе. Компании Wera удалось объединить все преимущества пяти типов трещоток в одном инструменте.

- + Трещотка с мелкими зубцами
- + Коленчатая трещотка
- + Угловая трещотка
- + Трещотка с фиксатором для насадного инструмента
- + Силовая трещотка

= **ZYKLOR**

Трещотка Zyklor оптимальным образом подходит для выполнения любых задач. К тому же инструмент работает на очень большой скорости и подкупает своей чрезвычайно высокой надежностью. Разумеется, Wera предлагает инструмент наиболее пользующихся спросом размеров 1/4", 3/8" и 1/2" дюйма со всеми насадными инструментами, удлинителями, насадками и множеством других приспособлений, позволяющих решать различные проблемы.

Быстрее, чем можно себе представить!



Какими особыми качествами обладает Zyklop?

Быстрое завинчивание

Трещотки Zyklop поистине являются чемпионами по скорости среди инструментов отверточной группы: Конструкция, использующая вращающиеся массы, обеспечивает ускорение процесса завинчивания.

Представьте себе игрушечный волчок: Его нужно лишь один раз крутануть, и он будет продолжать вращаться быстро и устойчиво. Комбинация конструкции с использованием вращающихся масс и муфты свободного хода делает возможным быстрое вращение гайки или винта.

Чтобы окончательно зафиксировать гайку или винт, Вам нужно лишь переложить рукоятку и соответственно затянуть винтовое соединение. Отвинчивание производится точно так же – только в обратном порядке.

Быстрота соединения!

Фиксация насадного инструмента ускоряет процесс установки или извлечения насадок и удлинителей. Благодаря шариковым фиксаторам насадной инструмент и приспособления прочно сидят в рукоятке, что обеспечивает также высокую надежность в процессе работы. Короткое нажатие на кнопку разблокировки – и инструмент можно заменять в любом указанном положении.

Удлинители, входящие в серию лучших инструментов, дополнительно оснащены гибкой системой фиксации. Если система задействована, рабочие инструменты на длительное время могут быть зафиксированы на удлинителях. Если система не задействована, возможна быстрая замена без ручного переключения.

Годится не только для гаек!

Zyklop хорош не только для работы с гайками или винтами с наружными шестигранниками. С насадкой в положении под углом 0° его можно использовать как обычную отвертку. При этом типичная для инструментов Wera ручка Kraffform обеспечивает высокую передачу усилия, большую скорость работы и бережет руки.

ZYKLOP





Поворачивается все – кроме того, что должно быть зафиксировано!

Головка трещотки свободно поворачивается и благодаря расположенным с обеих сторон передвигным переключателям в любом положении может разблокироваться. Таким образом, даже в узких и труднодоступных местах Вы можете выполнять работы без проблем и достаточно свободно.

Фиксация в определенных положениях под углом 0°, 90° влево и вправо, а также возврат на 15° от положения 90° гарантируют надежную работу со строго зафиксированным инструментом.



Покажем зубки!

Переключающиеся трещотки с мелкими зубцами имеют лишь небольшой угол возврата – всего 5°. Небольшой ход трещотки позволяет работать быстро и точно в любых положениях – будь то с левым или с правым вращением.

Переключаем, не отключая!

Все трещотки Zyklor благодаря дисковому переключателю в любом положении можно быстро и легко переключать с правого вращения на левое и наоборот. Даже в положении 0°. Без сложных манипуляций, без потерь времени!



Приятно подержать в руках!

Трещоточная головка имеет эргономичную форму; желобки для пальцев позволяют идеально расположить руку и пальцы для вращения головки. Трещоточная головка удобно располагается в руке, что позволяет быстро работать.





Можно предложить чуть больше?


Мы позаботились о замечательных удлинителях!

Все неподвижные удлинители Zyklop снабжены муфтой свободного хода. Благодаря муфте свободного хода Вы можете значительно ускорить завинчивание и отвинчивание винтов и гаек.

Удлинители, входящие в серию лучших инструментов, дополнительно оснащены гибкой системой фиксации. Если гибкая система фиксации задействована, рабочие инструменты на длительное время могут быть зафиксированы на удлинителях. Она позволяет избежать нежелательной потери инструмента или его выпадения. Если система не задействована, насадные инструменты, как обычно, могут устанавливаться и молниеносно заменяться.

Большое удобство в обращении!

Великолепно подогнанная к форме руки рукоятка Kraftform позволяет уберечь руки от мозолей. Благодаря использованию твердых материалов для ручки ее можно быстро перехватить, совершенно не опасаясь, что рукоятка „приклеится“ к коже рук. Изготовленные из более мягкого материала „нескользкие“ зоны обеспечивают передачу больших усилий без потерь. Эта комбинация непобедима!



Замечательные насадные инструменты!

Новые специальные насадные инструменты могут использоваться для ручной и машинной работы (в большинстве случаев использование на ударных гайковертах не допускается). Таким образом, пользователю нет необходимости держать два комплекта насадных инструментов. Насечка, имеющаяся на заднем конце переходной втулки, идеальна для работы вручную. Благодаря своему расположению она легко доступна при работе в любом положении. Кроме того, канавка является идеальной опорной поверхностью для пальцев. Это делает возможным высокую передачу усилия.

Даже если при работе Ваши руки испачкаются маслом, инструмент не выскользнет.

Посмотрим под другим углом!

„Качающийся“ удлинитель может поворачиваться на 15° во всех направлениях. Вы сможете работать быстро и точно даже в труднодоступных, узких и невидимых для Вас местах.

Мягкая сердцевина под твердой скорлупой!

Wera придает большое значение дизайну своих изделий. Поэтому привлекательный дизайн был разработан не только для трещоток, но и для ящичков для трещоточных головок Zyklop.

Они изготавливаются из прочного металла – идеально для работы в мастерской.

Благодаря резиновым ножкам ящик не будет скользить на рабочей поверхности.

Вкладыш из пенистого пластического материала защитит инструменты от повреждений и сотрясений во время транспортировки и на рабочем месте.

Двухцветный вкладыш позволяет быстро и безошибочно укладывать не нужные более инструменты на место и сразу же определить, какого инструмента не хватает (система контроля инструментов).

Комплектация и расположение инструмента наглядно изображены на крышке, и изображение это не стирается. Так что требуемый инструмент можно найти без труда.

ZYKLOP



Зыкlor Широкий выбор, 1/4"

8100 SA 1 Комплект трещоточных головок
Зыкlor, привод 1/4", метрический



8100 SA 3 Комплект трещоточных головок
Зыкlor, привод 1/4", дюймовый



8100 SA 2 Комплект трещоточных головок
Зыкlor, привод 1/4", метрический



8100 SA 4 Комплект трещоточных головок
Зыкlor, привод 1/4", дюймовый



Зыклов Широкий выбор, 1/4"

8000 A Трещотка Zyklop, привод 1/4"



8794 LA Удлинитель Zyklop с быстро вращающимся золотником, длинный, 1/4"



8790 НМА Вставка торцевого ключа Zyklop, привод 1/4"



8789 A Поперечная ручка Zyklop, 1/4"



8796 SA Удлинитель Zyklop „flexible-lock“ (с гибкой системой фиксации) с быстро вращающимся золотником, короткий, 1/4"



8795 A Карданный шарнир Zyklop, 1/4"



8794 LA Удлинитель Zyklop „flexible-lock“ (с гибкой системой фиксации) с быстро вращающимся золотником, длинный, 1/4"



8794 A „Качающийся“ удлинитель Zyklop с двумя функциями, 1/4"



8794 SA Удлинитель Zyklop с быстро вращающимся золотником, короткий, 1/4"



8784 A1 Соединительная деталь Zyklop, 1/4"



Зыкпор Широкий выбор, 3/8"

8100 SB 1 Комплект трещоточных головок
Зыкпор, привод 3/8", метрический



8100 SB 3 Комплект трещоточных головок
Зыкпор, привод 3/8", дюймовый



8100 SB 2 Комплект трещоточных головок
Зыкпор, привод 3/8", метрический



8100 SB 4 Комплект трещоточных головок
Зыкпор, привод 3/8", дюймовый



Зыклор Широкий выбор, 3/8"


8000 В Трещотка Zyklor, привод 3/8"



8794 LB Удлинитель Zyklor с быстро вращающимся золотником, длинный, 3/8"



8790 HMB Вставка торцового ключа Zyklor, привод 3/8"



8789 В Поперечная ручка Zyklor, 3/8"



8796 SB Удлинитель Zyklor „flexible-lock“ (с гибкой системой фиксации) с быстро вращающимся золотником, короткий, 3/8"



8795 В Карданный шарнир Zyklor, 3/8"



8796 LB Удлинитель Zyklor „flexible-lock“ (с гибкой системой фиксации) с быстро вращающимся золотником, длинный, 3/8"



8794 В „Качающийся“ удлинитель Zyklor с двумя функциями, 3/8"



8794 SB Удлинитель Zyklor с быстро вращающимся золотником, короткий, 3/8"



8784 В1 Соединительная деталь Zyklor, 3/8"



Зыклов Широкий выбор, 1/2"

8100 SC 1 Комплект трещоточных головок
Зыклов, привод 1/2", метрический



8100 SC 3 Комплект трещоточных головок
Зыклов, привод 1/2", дюймовый



8100 SC 2 Комплект трещоточных головок
Зыклов, привод 1/2", метрический



8100 SC 4 Комплект трещоточных головок
Зыклов, привод 1/2", дюймовый



Зыкпор Широкий выбор, 1/2"

8000 C Трещотка Zyklop, привод 1/2"



8790 HMC Вставка торцового ключа Zyklop, привод 1/2"



8796 SC Удлинитель Zyklop „flexible-lock“ (с гибкой системой фиксации) с быстро вращающимся золотником, короткий, 1/2"



8796 LC Удлинитель Zyklop „flexible-lock“ (с гибкой системой фиксации) с быстро вращающимся золотником, длинный, 1/2"



8794 SC Удлинитель Zyklop с быстро вращающимся золотником, короткий, 1/2"



8794 LC Удлинитель Zyklop с быстро вращающимся золотником, длинный, 1/2"




8789 C Поперечная ручка Zyklop, 1/2"



8795 C Карданный шарнир Zyklop, 1/2"



8794 C „Качающийся“ удлинитель Zyklop с двумя функциями, 1/2"



8784 C2 Соединительная деталь Zyklop, 1/2"

